



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "16 agosto 1860"  
Via Trento, n. 37 - C. F. 80007050760  
85012 CORLETO PERTICARA (PZ)  
☎ 0971/963089 ☎ 0971/965596 ✉ pzic83100v@istruzione.it  
sito web : comprensivocorleto.gov.it – comprensivocorleto.edu.it

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - "16 AGOSTO 1860"-CORLETO PERTICARA (PZ)  
Prot. 0001664 del 11/03/2019  
06 (Uscita)

**DETERMINA RETTIFICA CIG "LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE DI CHIMICA APPLICATA" - CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPN-BA-2018-23**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PRESO ATTO** che per mero errore materiale è stato utilizzato per la procedura di gara relativa al Progetto "Laboratorio Professionalizzante di Chimica Applicata" - codice progetto 10.8.1.B2-FESRPN-BA-2018-23 il codice CIG Z9E241D4BA richiesto nella piattaforma SMARTCIG anziché in quella SIMOG;

**TENUTO CONTO** che, a sanatoria di quanto sopra, questo Ufficio ha richiesto e acquisito in piattaforma SIMOG, relativamente alla procedura di gara di cui al PROGETTO "LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE DI CHIMICA APPLICATA CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPN-BA-2018-23, il nuovo codice CIG 782651547E;

**DETERMINA**

- Di dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento disponendo che il codice di gara di cui al Progetto "LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE DI CHIMICA APPLICATA" - CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPN-BA-2018-23 è il seguente: **782651547E** e che questo sostituisce a tutti gli effetti il codice Cig **Z9E241D4BA** indicato nella gara di cui sopra;
- Di disporre che questa rettifica sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Istituto Omnicomprensivo;
- - Di dare atto che quanto sopra venga comunicato alla Ditta appaltatrice della gara "EVOLUZIONE SRL" e che in tutti gli atti emessi riguardanti la gara riportanti il codice cig Z9E241D4BA lo stesso è da intendersi rettificato **con il codice CIG 782651547E**.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Rocco GARRAMONE